

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 73/3 położona w Woli Łaskarzewskiej gm. Łaskarzew
INWESTOR : Gmina Łaskarzew
ADRES INWESTORA : ul. Rynek Duży im. Józefa Piłsudskiego 32 08-450 Łaskarzew
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S))+Z(R+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Obróbki blacharskie oraz świetlik dachowy				
1 d.1	KNR-W 4-01 0545-02 analogia	Rozebranie świetlików w połaci dachowej z płyt poliwęglanowych	m ²	56.89		
2 d.1	KNR 0-15II 0520-02 analogia	Wykonanie świetlików z płyt poliwęglanowych komorowych gr 20 mm o wsp U=1,55 W/m ² *K wraz z listwami montazowymi i podwójnymi uszczelkami na łączeniach	m ²	56.89		
3 d.1	KNR-W 4-01 0545-07	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²	15.90		
4 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm wsp. do R-2,0	m ²	15.90		
5 d.1	KNR 0-44 0103- 05 analogia	Uszczelnienie uszczelniaczem dekarских szczelin przy obróbkach blacharskich	m	45.42		
6 d.1	KNR 2-02 1604- 01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²	142.69		
Razem dział: Obróbki blacharskie oraz świetlik dachowy						
2		Tynki i okładziny wewnętrzne i malowanie				
7 d.2	kalk. własna	Damontaz oraz montaż po wykonaniu prac drabinek drewnianych 9 kompletów po 3 sztuki oraz dwóch kompletów siatek ochronnych na ścianach szczytowych	kpl.	1.00		
8 d.2	KNR-W 2-02 1604-08	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 9 m	m ²	206.00		
9 d.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	531.98		
10 d.2	KNR 4-01 1204- 02 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - praca na wysokości 5-10 m	m ²	159.91		
11 d.2	KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	219.64		
12 d.2	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²	152.43		
13 d.2	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych	m ²	50.71		
14 d.2	KNR-W 4-01 1210-10 analogia	Dwukrotne lakierowanie elementów drewnianych - obudowy słupów lakierobojcą o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²	50.84		
15 d.2	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²	18.04		
16 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	296.56		
17 d.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:7,9,10)				
Razem dział: Tynki i okładziny wewnętrzne i malowanie						
3		Łącznik				
18 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	54.35		
19 d.3	KNR 2-02 0925- 01	Oslony okien folią polietylenową	m ²	18.80		
20 d.3	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,	m ²	54.35		
21 d.3	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	54.35		
22 d.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	134.45		
23 d.3	KNR 4-01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	54.35		
24 d.3	KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	134.45		
25 d.3	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²	4.10		
Razem dział: Łącznik						

Kosztorys

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: